


Ray tech®



PROMOWOW

2024 / 2025



Sono tornate
LE PROMO WOW!
 Subito per te:



COD. KIT	GADGET	PREZZO VENDITA
----------	--------	----------------

WOW24-1	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB	3.180,00 €
WOW24-2	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB	3.180,00 €
WOW24-3	IPHONE 16 PRO MAX 256 GB	3.135,00 €
WOW24-4	IPHONE 16 PRO 128 GB	2.860,00 €
WOW24-5	IPHONE 16 PRO 128 GB	2.865,00 €
WOW24-6	IPHONE 16 PRO 128 GB	2.810,00 €
WOW24-7	IPHONE 16 PLUS 128 GB	2.725,00 €
WOW24-8	IPHONE 16 128 GB	2.535,00 €
WOW24-9	APPLE WATCH ULTRA 2	2.445,00 €
WOW24-10	DEEBOT T30 PRO OMNI	2.430,00 €
WOW24-11	APPLE AIRPODS MAX	1.355,00 €
WOW24-12	MULTI-STYLER DYSON AIRWRAP	1.320,00 €
WOW24-13	PLAY STATION 5 DIGITAL SLIM	1.155,00 €
WOW24-14	GIFT CARDS (Netflix, Dazn e Disney+)	685,00 €
WOW24-15	APPLE AIRPODS 4	570,00 €
WOW24-16	BUONO AMAZON € 100	450,00 €
WOW24-17	MAGLIA CLUB CALCIO	450,00 €

Subito per te !



iPhone 16 Pro Max


256 GB – 6,9"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. **Confezioni da 100 PZ**



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



**1 PZ – iPhone
16 Pro Max**

**Cod. Kit:
PREZZO VENDITA**

**WOW24-1
€ 3'180,00**

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



iPhone 16 Pro Max


256 GB – 6,9"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (5 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (20 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (12 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. **Confezioni da 100 PZ**



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16 Pro Max

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-2
€ 3'180,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



iPhone 16 Pro Max


256 GB – 6,9"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (5 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml



Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (40 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (40 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (30 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (20 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16 Pro Max

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-3
€ 3'135,00



Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



iPhone 16 Pro


128 GB – 6,3"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. **Confezioni da 100 PZ**



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16 Pro

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-4
€ 2'860,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



iPhone 16 Pro


128 GB – 6,3"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (5 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel. Dimensioni (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (20 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (12 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia. Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti. Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ) Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 –4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici



NEW



1 PZ – iPhone 16 Pro

Cod. Kit: PREZZO VENDITA

WOW24-5 € 2'865,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte. Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te!



iPhone 16 Pro


128 GB – 6,3"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (5 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 –4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (40 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (40 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (30 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (20 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. **Confezioni da 100 PZ**



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16 Pro

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-6
€ 2'810,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



iPhone 16 Plus

128 GB – 6,7"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml



Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

**Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)**
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. **Confezioni da 100 PZ**



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16 Plus

**Cod. Kit:
PREZZO VENDITA**

**WOW24-7
€ 2'725,00**

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech
www.raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te!



iPhone 16


128 GB – 6,1"

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel. Dimensioni (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente. Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia. Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti. Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ) Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ – iPhone 16

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-8
€ 2'535,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte. Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !




Apple Watch Ultra 2

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



1 PZ Apple Watch Ultra 2

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-9
€ 2'445,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech
www.raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te!




Deebot T30 Pro OMNI

Robot aspirapolvere
Ecovacs - Argento



Art. KELVIN (15 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel. Dimensioni (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (10 PZ) – Art. FRED (25 PZ) – Art. - DINO (4 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (5 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (2 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia. Formato: 450 ml



Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti. Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (5 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (5 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 –4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (6 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (4 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (240 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (10 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

**Art. RAY-FASC 25/98 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (20 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (20 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/370 (10 CF)**
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



Art. SUPERBLOCK 3 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²
Art. SUPERBLOCK 5 (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 5x4 mm²
Art. SUPERBLOCK IN-OUT M (1 PZ)
Morsettiera stagna IP68 3x4 mm²

Art. SOLARCOVER 4 (1 CF)
Cover IP68 per la sigillatura di connettori da 4 mm² per impianti solari e fotovoltaici

NEW



**1 PZ Deebot
T30 Pro Omni**

**Cod. Kit:
PREZZO VENDITA**

**WOW24-10
€ 2'430,00**

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



Apple AirPods Max

Colore secondo disponibilità:



Art. KELVIN (4 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (4 PZ) – Art. FRED (2 PZ) – Art. - DINO (2 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (4 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (3 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (3 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 –4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (3 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (3 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (3 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



1 PZ Apple Airpods Max

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-11
€ 1'355,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA .



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

**Subito
per te !**




**Multi-styler
Dyson Airwrap**



Art. KELVIN (4 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

**Art. BARNEY (4 PZ) – Art. FRED (2 PZ)
– Art. - DINO (2 PZ)**
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV.
Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (4 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (3 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (3 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (3 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (3 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (3 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

**Art. RAY-FASC 25/98 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)**
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



**1 PZ Multi-styler
Dyson Airwrap**

**Cod. Kit:
PREZZO VENDITA**

**WOW24-12
€ 1'320,00**

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA .



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



PlayStation 5 Digital Slim



Art. KELVIN (4 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (4 PZ) – Art. FRED (2 PZ) – Art. - DINO (2 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (4 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (3 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (3 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.




Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 –4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 –4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (3 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (3 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (3 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

Art. RAY-FASC 25/98 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/160 (10 CF)
Art. RAY-FASC 26/200 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/140 (10 CF)
Art. RAY-FASC 36/290 (10 CF)
Fascette di cablaggio in Nylon. Colore bianco o nero. Confezioni da 100 PZ



1 PZ PlayStation 5 Digital Slim

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-13
€ 1'155,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA .



Raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te!



Gift Cards Assortite (Netflix, Disney e Dazn)



Art. KELVIN (1 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preempito con gel. Dimensioni (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (1 PZ) – Art. FRED (1 PZ)

Mini giunti preempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (2 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti. Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (2 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (2 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (2 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (2 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC.
Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (2 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

*** Card NETFLIX da € 50**
Card DISNEY+ da € 89,90 = 12 mesi di visione
Card DAZN da € 99,90 = 3 mesi di visione

3 Gift Cards*

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-14
€ 685,00



Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità. I prezzi indicati non includono IVA.



Raytech
www.raytech.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te!



Apple AirPods 4

*Senza cancellazione attiva del rumore



Art. KELVIN (1 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (1 PZ) – Art. FRED (1 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV.
Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (2 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (2 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (2 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 -4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 -4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 -4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (2 PZ) Gel scoricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (2 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.

Art. RAYTECH 2.3 (2 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

1 PZ Apple AirPods 4

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-15
€ 570,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA.



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

Subito per te !



**Buono Amazon
da € 100**



Art. KELVIN (2 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (1 PZ) – Art. FRED (1 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV.
Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (1 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

**Art. RAYROLL 4,8 (1 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (1 PZ)**
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (2 PZ) Gel scorricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (2 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (2 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.

1 Buono Amazon € 100

**Cod. Kit:
PREZZO VENDITA**

WOW24-16
€ 450,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA.



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

**Subito
per te !**



**LA MAGLIA DELLA TUA
SQUADRA DI CALCIO**



Art. KELVIN (2 PZ)
Miniaccessorio IPX8, isolante e sigillante per morsetti, preriempito con gel.
Dimensioni (mm): 52x53x29.
Connettori non inclusi.
Sezione massima = mammut: 3x6 mm²

Art. BARNEY (1 PZ) – Art. FRED (1 PZ)
Mini giunti preriempiti con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV.
Grado di protezione IP68/IP69. Pronti all'uso, riaccessibili e installabili ad ogni temperatura. Connettori inclusi.



Art. MAGIC GEL 1000 (1 PZ) 1000 ml
Gel isolante e sigillante bicomponente
Formato: 1000 ml

Art. MAGIC GEL SPRINT 450 (1 PZ)
Gel isolante e sigillante, a reticolazione extrarapida, pronto in una bottiglia.
Formato: 450 ml




Art. RAYBLOCK UNO (1 CF da 20 PZ)
Morsetti a leva in&out. Ultrarapidi, componibili, modulari, autoestinguenti.
Sezione: 0,5-4 mm² – 600 V – 32 A

Art. RAYROLL 4,8 (1 PZ)
Art. RAYROLL 6,4 (1 PZ)
Guaina termorestringente 2:1 a parete sottile in dispenser. 10 m. Colore: nero.



Art. RAYBLOCK B2 (1 CF da 40 PZ)
Morsetti a leva 2x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B3 (1 CF da 30 PZ)
Morsetti a leva 3x 0,34 – 4,0 mm²
Art. RAYBLOCK B5 (1 CF da 18 PZ)
Morsetti a leva 5x 0,34 – 4,0 mm²

Art. SPEEDY WIRE GEL (2 PZ) Gel scoricavo ad alta consistenza. 1 lt.
Art. SPEEDY NYLON 3/15 (2 PZ)
Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm L: 15 m.



Art. RAYTEAM 1925 (120 PZ) - Nastro adesivo isolante in PVC. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero.
Art. RAYTECH 2.3 (2 PZ) - Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm.



1 PZ Maglia Club Calcio

Cod. Kit:
PREZZO VENDITA

WOW24-17
€ 450,00

Offerta valida dal 7/10/2024 al 31/07/2025 e fino esaurimento scorte.
Tempistica d'invio variabile secondo disponibilità.
I prezzi indicati non includono IVA.



**Ray
tech**.it

RAYTECH S.r.l.
Via E. Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI)
info@raytech.it

PROMOWOW



2024 - 2025

**Ray
tech®**

PROMOWOW



2024 - 2025

**Ray
tech®**

PROMOWOW



2024-2025

**Ray
tech®**

RAYTECH S.R.L.
Via E. Fermi 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
T: +39.02.33500147
info@raytech.it - www.raytech.it