

PROMOZIONE INSTALLAZIONE 2025

(Fino al 31 Maggio)

Acquista una ROTOR in **REGALO** una XCEE



Palazzoli

SISTEMI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE



TAIS CUBE - Quadri in termoisolante IP66

		Quadro cieco		Quadro trasparente		Piastra in acciaio	
							
1	-	550001	€ 83,20	550031	€ 101,40	550601	€ 8,80
2	36 moduli (3x12)	550002	€ 104,30	550032	€ 125,90	550602	€ 13,80
3	54 moduli (3x18)	550003	€ 149,20	550033	€ 177,40	550603	€ 20,80
4	72 moduli (4x18)	550004	€ 193,00	550034	€ 212,40	550604	€ 27,90
5	96 moduli (4x24)	550005	€ 233,40	550035	€ 281,60	550605	€ 36,40
6	140 moduli (5x28)	550006	€ 361,00	550036	€ 386,30	550606	€ 53,40
7	200 moduli (5x40)	550007	€ 704,10	550037	€ 747,50	550607	€ 106,50


I tuoi vantaggi





TAIS CUBE - Complementi tecnici

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
						
550621 € 12,60	-	-	-	-	-	-
550622 € 17,90	550502 € 36,20	550562 € 21,50	550522 € 12,50	550542 € 7,20	550582 € 7,50	550632 € 14,40
550623 € 27,40	550503 € 43,40	550563 € 25,00	550523 € 13,50	550543 € 8,10	550583 € 8,60	550633 € 20,00
550624 € 33,10	550504 € 52,50	550564 € 31,60	550525 € 14,30	550545 € 8,40	550585 € 9,50	550635 € 21,80
550625 € 51,70	550505 € 63,00	550566 € 44,60	550526 € 18,10	550546 € 11,50	550586 € 11,50	550636 € 24,70
-	550507 € 184,90	550567 € 58,20	550527 € 24,50	550547 € 13,20	550587 € 14,40	550637 € 36,90

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
			
550648 € 34,20	550640 € 9,90	550680 € 16,40	MIS. 1-2 550642 € 89,10 MIS. 3-4-5 550643 € 103,60



topTER - Prese verticali in termoplastico

		IP66/67		IP65	
					
		diretta	fusibili 10,3x38	trasformatore	fusibili D02

16A	230V	2P+⊕	491126 € 33,50	490126 € 50,60	-	-
	400V	3P+⊕	491136 € 36,60	490136 € 60,00	-	-
		3P+N+⊕	491146 € 39,80	490146 € 62,90	-	-
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 129,50	-

32A	230V	2P+⊕	491226 € 45,20	490226 € 68,90	-	-
	400V	3P+⊕	491236 € 49,50	490236 € 83,90	-	-
		3P+N+⊕	491246 € 55,70	490246 € 88,30	-	-

63A	400V	3P+⊕	-	-	-	480336 € 159,30
		3P+N+⊕	-	-	-	480346 € 164,50

I tuoi vantaggi



Sportello
indistruttibile



Alta
visibilità



Crea il tuo quadro
con Easy Composer

WEB SOFTWARE



palazzoli.it



topTER - Complementi tecnici

Per prese da 16A e 32A

		
prese 16A, 32A e calotte pag.6-7	prese 63A pag.6	
579714 € 12,90	579717 € 11,40	579713 € 8,20

		
579710 € 7,70	579712 € 11,10	579711 € 12,50

			
579741 € 29,20	579742 € 53,10	579743 € 83,50	579744 € 113,30

			
579721 € 22,20	579722 € 33,90	579723 € 48,40	raccordo di accoppiamento laterali quadri 580250 € 8,00

Per prese da 63A


579400 € 9,70


579631 € 39,50


579421 € 24,90



topTER - Prese industriali

				IP44	IP66/IP67		
16A	230V	2P+⊕	65x83				-
	400V	3P+⊕	65x83	488126 € 5,30	489126 € 8,10	-	
		3P+N+⊕	88x100	488136 € 5,80	489136 € 9,40	-	
32A	230V	2P+⊕	88x100	488146 € 6,50	489146 € 10,40	-	
	400V	3P+⊕	88x100	488226 € 8,80	489226 € 13,10	-	
		3P+N+⊕	88x100	488236 € 9,30	489236 € 13,80	-	
63A	400V	3P+⊕	100x100	488246 € 10,40	489246 € 14,30	-	
		3P+N+⊕	100x100	-	-	489336 € 36,90	
							489346 € 37,80

I tuoi vantaggi



Resistenza
superiore



Contatto ausiliario
cod. 579850



WEB
SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro
con Easy Composer



domoTER - Prese civili

<p>IP66 a spina inserita</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p>	<p>IP66</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p>	 <p>2 MODULI</p>	 <p>1 MODULO</p>	 <p>1 MODULO</p>
579860 € 19,70	579847 € 6,00	630052 € 7,00	630050 € 4,10	630082 € 19,60

Per prese da 16A e 32A

 <p>5M</p>	 <p>5M</p> <p>n. 1 da 88x100</p>	 <p>10M</p>	 <p>16M</p>	 <p>22M</p>
579822 € 26,70	579823 € 28,80	579824 € 47,00	579826 € 81,70	579828 € 123,00

 <p>n.1 da 65x83</p>	 <p>n.1 da 88x100</p>	 <p>n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100</p>	 <p>n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100</p>
579750 € 5,10	579751 € 6,10	579702 € 15,30	579703 € 23,50



PRIMA - Prese orizzontali in termoplastico



16A	230V	2P+⊕	493126 € 27,90	494126 € 40,70
	400V	3P+⊕	493136 € 31,00	494136 € 48,70
		3P+N+⊕	493146 € 35,10	494146 € 51,90

32A	230V	2P+⊕	493226 € 32,70	494226 € 59,20
	400V	3P+⊕	493236 € 37,60	494236 € 74,10
		3P+N+⊕	493246 € 41,00	494246 € 78,90



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido

€ 2,80



700126
Spina mobile
16A 2P+⊕
IP44



16A	230V	2P+⊕	700126	720126	710126	730126
	400V	3P+⊕	700136	720136	710136	730136
		3P+N+⊕	700146	720146	710146	730146

32A	230V	2P+⊕	700226	720226	710226	730226
	400V	3P+⊕	700236	720236	710236	730236
		3P+N+⊕	700246	720246	710246	730246

63A	400V	3P+⊕	-	-	710336	730336
		3P+N+⊕	-	-	710346	730346



TAIS - Prese verticali in termoisolante


RACCORDI DI ACCOPPIAMENTO



Corrente nominale (A) Tensione nominale

Poli

				Prese interbloccate					
				M95 diretta	M125 diretta	M250 diretta	M95 fusibili	M125 fusibili	M250 fusibili
16	230V	●	2P+⊕	470126	467126		472620		
	400V	●	3P+⊕	470136	467136		472730		
		●	3P+N+⊕	470146	467146		472830		
32	230V	●	2P+⊕	469226	470226		468226	472621	
	400V	●	3P+⊕	469236	470236		468236	472731	
		●	3P+N+⊕			470246			472831
63	400V	●	3P+⊕		470336			472732	
		●	3P+N+⊕		470346			472832	
125	400V	●	3P+⊕			480436			482436
		●	3P+N+⊕			480446			482446



Kit con contenitore trasparente

Composto da:
 n.1 472620 16A - 2P+⊕
 n.1 472730 16A - 3P+⊕
 n.1 532311 centralino
 n.1 538801 piastra
 n.2 538425 raccordi (nel centralino)
 Ordinabile anche come cod. SP231451
 codici confezionati singolarmente

€ 289,80



Kit con contenitore cieco

Composto da:
 n.1 472620 16A - 2P+⊕
 n.1 472730 16A - 3P+⊕
 n.1 532211 contenitore
 n.1 538801 piastra
 n.2 538425 raccordi (nel contenitore)
 Ordinabile anche come cod. SP231452
 codici confezionati singolarmente

€ 289,80





Acquista una presa **ROTOR** e ricevi in **REGALO** una spina **XCEE** per realizzare la tua prolunga interbloccata

(In regalo la spina XCEE corrispondente alla presa ROTOR acquistata)



			ROTOR prese interbloccate IP66/IP67/IP69		XCEE spine IP66/IP67/IP68/IP69	
16A	230V	2P+⊕	410126	€ 49,90	760126	REGALO
	400V	3P+⊕	410136	€ 56,90	760136	REGALO
		3P+N+⊕	410146	€ 62,90	760146	REGALO
32A	230V	2P+⊕	410226	€ 68,40	760226	REGALO
	400V	3P+⊕	410236	€ 73,20	760236	REGALO
		3P+N+⊕	410246	€ 81,60	760246	REGALO
63A	400V	3P+⊕	410336	€ 163,00	760336	REGALO
		3P+N+⊕	410346	€ 176,00	760346	REGALO
125A	400V	3P+⊕	410436	€ 331,00	760436	REGALO
		3P+N+⊕	410446	€ 420,00	760446	REGALO

ROTOR

protegge le persone
evita il contatto diretto



ROTOR

protegge i motori
chiude le fasi contemporaneamente





Novità normativa - Obbligo prese interbloccate

NORMA CEI 64-8 SEZIONE 752-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nei luoghi di pubblico spettacolo.

Approfondisci
la novità



NORMA CEI 64-8 SEZIONE 708-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nelle aree di campeggio.

Approfondisci
la novità



NORMA CEI 64-8 SEZIONE 709-2024

Prevede l'obbligo di utilizzare la presa interbloccata nei porti e darsene.

Approfondisci
la novità





UNIBOX - Cassette in alluminio verniciate IP66/67



Cod. 520014

€ 18,40

UNIB9	520009	100x100x59 mm
UNIB11	520011	115x140x61 mm
UNIB12	520012	141x166x65 mm
UNIB14	520014	168x192x80 mm
UNIB19	520019	217x253x93 mm
UNIB20	520020	264x314x122 mm
UNIB21	520021	315x410x150 mm

Dotazioni: 2 kit per la predisposizione morsetto messa a terra.



CAM-SZ - Interruttori sezionatori IP65

		emergenza		comando	
					
16A	2P	208162	€ 26,80	209162	€ 26,80
	3P	208163	€ 28,80	209163	€ 28,80
	4P	208164	€ 30,90	209164	€ 30,90
32A	3P	208323	€ 31,20	209323	€ 31,20
	4P	208324	€ 33,70	209324	€ 33,70
63A	4P	208634	€ 61,00	209634	€ 61,00

Dotazioni: completi di calotta coprimorsetti.



TERBOX - Cassette in termoplastico IP56



110X110X60 mm	791234	€ 3,00
160X120X80 mm	791236	€ 4,45
200X150X80 mm	791207	€ 8,90
250X200X100 mm	791208	€ 14,40
310X230X130 mm	791209	€ 26,00
390X310X130 mm	791210	€ 35,90

Dotazioni: tappi coprivite per doppio isolamento, staffe di fissaggio e cordino di tenuta del coperchio.



FIREBOX - Cassette in tecnopolimero resistenti al fuoco IP66 830 °C 120' - 1000 °C 90'



160X120X80 mm	95 mm *	151700
200X150X80 mm	145 mm *	151702
250X200X100 mm	200 mm *	151703

Dotazioni: guida porta morsetti in acciaio e n.2 kit di fissaggio a parete.

* Lunghezza guida.

Morsetti di derivazione in ceramica



0,5-6 mm ²	17 mm *	151721
4-16 mm ²	29 mm *	151722
10-35 mm ²	29 mm *	151723

Note: morsetti doppi per collegamento passante con 2 derivazioni.

* Lunghezza morsetto.



Base portafusibili in ceramica

Fus GL 8,5 X 32	18 mm *	151793
-----------------	---------	---------------

Note: fusibile non in dotazione.

* Lunghezza base portafusibili.



ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC IP66



€ 180,10

670033
n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+⊕
4 Mt. di cavo
IP66



€ 166,60

670030
n.3 16A - 2P+⊕
4 Mt. di cavo
IP66



€ 203,40

670040
n.4 16A - 2P+⊕
4 Mt. di cavo
IP66



€ 273,00

670041
n.3 16A - 2P+⊕
n.1 16A - 3P+⊕
4 Mt. di cavo
IP66



€ 276,00

670042
n.2 16A - 2P+⊕
n.2 16A - 3P+⊕
4 Mt. di cavo
IP66



ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC IP65



Dotazione: nodo principale di messa a terra esterno.

€ 955,80

616110
Protezione
con magnetotermici
IP65

n.1 Schuko
n.2 16A - 2P+⊕
n.2 16A - 3P+⊕
n.1 32A - 3P+N+⊕



Dotazione: nodo principale di messa a terra esterno.

€ 915,50

606104
Protezione
con fusibili
IP65

n.3 16A - 2P+⊕
n.2 16A - 3P+⊕
n.1 32A - 3P+N+⊕



€ 467,20

601532
Predisposto per 6 prese interbloccate
(32A max)
9+9 moduli
con pulsante
emergenza frontale



WEB SOFTWARE



501540
Cavalletto da terra
in acciaio zincato e
verniciato
per quadri
ASC Energybox



SISTEMI ELETTRICI



JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC IP65



€ **477,00**

644001
Prese interbloccate
con fusibili:
n.4 16A 2P+≐
Alimentazione con spina 32A - 2P+≐
2 mt cavo
IP65



€ **478,00**

644102
Prese interbloccate
con fusibili:
n.3 16A 2P+≐
n.1 16A 3P+≐
Alimentazione con morsettieria
IP65



€ **161,80**

634100
Quadro vuoto
predisposto per
4 prese interbloccate
o 8 fisse (max 32A)
12 moduli DIN



WEB
SOFTWARE



601540
Cavalletto da terra
in acciaio zincato e verniciato
per quadri
ASC Janus

Mobile

Parete

Torretta

Cavalletto



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori



Moltiplicatore

753126

€ **38,70**

Adattatore

740101

€ **13,90**16A - 2P+≐
2 bivalenti

740002

€ **14,80**16A - 2P+≐
Schuko

740001

€ **11,90**




BRAVO-WL



POLICARBONATO OTTICA **DIFFONDEnte** IP65 - CLASSE II

20 W	3.480 lm	L 600 mm	on - off	BVWA0840SB	€ 35,90
35 W	6.090 lm	L 1.200 mm	on - off	BVWB0840SB	€ 43,90
50 W	8.700 lm	L 1.500 mm	on - off	BVWC0840SB	€ 52,60



Dotazione: staffe di montaggio.

Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsetteria. Cablaggio passante entra-escei.

50.000h




BRAVO-HB



ALLUMINIO - POLICARBONATO OTTICA **DIFFONDEnte** IP65 - CLASSE I

100 W	16.650 lm	on - off	BVHA9840SC	€ 100,70
150 W	24.730 lm	on - off	BVHB9840SC	€ 126,70
190 W	29.880 lm	on - off	BVHC9840SC	€ 154,30



Dotazione: gancio di sospensione.

Note: alimentazione con cavo H05RN-F di lunghezza 30 cm.

50.000h




BRAVO-FL



ALLUMINIO - VETRO OTTICA **SIMMETRICA** IP65 - CLASSE I

20 W	2.880 lm	on - off	851100	€ 28,90
50 W	7.200 lm	on - off	851200	€ 30,60
100 W	14.400 lm	on - off	851300	€ 81,70
150 W	21.600 lm	on - off	851400	€ 94,30
200 W	28.800 lm	on - off	851500	€ 124,90



OTTICA **ASIMMETRICA** IP65 - CLASSE I

50 W	7.200 lm	on - off	851210	€ 30,60
100 W	14.400 lm	on - off	851310	€ 81,70
150 W	21.600 lm	on - off	851410	€ 94,30
200 W	28.800 lm	on - off	851510	€ 124,90



Dotazione: staffa in acciaio regolabile +/- 135°.

Note: alimentazione con cavo H05RN-F di lunghezza 30 cm.

50.000h






RINO 650 mm



ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - VETRO OTTICA **DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE I

26W	4.100 lm	on - off	842152	€ 170,50
40W	6.440 lm	on - off	842252	€ 176,80
40W	6.440 lm	on - off emergenza	842250	€ 276,80



Dotazioni: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.
Note: alimentazione con connettore 3P ad innesto rapido.

50.000h



7 ANNI
DI GARANZIA




META150



ALLUMINIO - VETRO OTTICA **DIFFONDENTE COMFORT 90°** IP66 - CLASSE I

156 W	26.100 lm		810640DA	€ 399,50
-------	-----------	--	-----------------	-----------------



Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.
Note: alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.

230.000h



7 ANNI
DI GARANZIA




FLIGHT



ALLUMINIO - VETRO OTTICA **GRANDI AREE DIFFONDENTE 60°** IP66 - CLASSE I

46 W	8.060 lm	on - off	805167	€ 161,90
------	----------	----------	---------------	-----------------



Dotazioni: staffa a parete.
Note: alimentazione con cavo H05RN-F di lunghezza 1 m.

150.000h



7 ANNI
DI GARANZIA




TIGUA

+60°C



ALLUMINIO - VETRO **ALTA TEMPERATURA + 60 °C** OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23°** IP66 - CLASSE I

95 W	15.390 lm	on - off	837212HT	€ 245,20
------	-----------	----------	-----------------	-----------------



Dotazioni: staffa a parete.
Note: alimentazione con connettore 3P ad innesto rapido.

230.000h



7 ANNI
DI GARANZIA




RINO-EX 690 mm



ACCIAIO INOX - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA **SIMMETRICA 88°** IP66 - CLASSE I

38 W	6.133 lm	on - off	821292EX	€ 360,70
38 W	6.133 lm	on - off emergenza	821290EX	€ 527,40



ZONA
2,21,22

RINO-EX 1300 mm



52 W	8.200 lm	on - off	821392EX	€ 445,70
------	----------	----------	-----------------	-----------------

Dotazioni: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.
Note: n. 3 ingressi M20 (n. 1 pressacavo e n. 2 tappi). Alimentazione con morsettieria.

50.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



META150-EX




ALLUMINIO - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA **SIMMETRICA COMFORT 90°** IP66 - CLASSE I

134 W	24.200 lm		810460EX	€ 741,10
-------	-----------	--	-----------------	-----------------

Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.
Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsettieria.

230.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



ZONA
2,21,22



TIGUA-EX




ALLUMINIO - VETRO - **ZONA 2, 21, 22**
OTTICA **SIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE I

144 W	21.600 lm		837024EX	€ 552,90
-------	-----------	--	-----------------	-----------------

Dotazioni: staffa a parete.
Note: ingresso pressacavo M20. Alimentazione con morsettieria.

230.000h | | | 7 ANNI DI GARANZIA



ZONA
2,21,22




FLIGHT



ALLUMINIO - VETRO
OTTICA **STRADALE STRETTA STR-ST** IP66 - CLASSE II

38 W	6.790 lm	on-off	804191	€ 155,00
------	----------	--------	--------	----------



Dotazioni: attacco a palo orientabile da -5° a 20° per applicazione a testa palo da -20° a + 5° per applicazione a sbraccio. Idoneo per pali da Ø da 42 mm a 76 mm.
Note: alimentazione con connettore 2P con cavo H05RN-F di lunghezza 70 cm.

150.000h |



7 ANNI
DI GARANZIA


QUICK BLOCK l'innovativo sistema di aggancio-sgancio rapido del diffusore in policarbonato per plafoniere RINO 650 mm, RINO-COOK e RINO-NAVE 650 mm




Progettato per semplificare l'installazione e la manutenzione, QUICK BLOCK assicura rapidità e sicurezza senza compromessi.



Con un semplice gesto, è possibile sganciare il diffusore senza ricorrere ad attrezzi, rendendo ogni operazione più facile e veloce.



Il design privo di viti garantisce un livello superiore di igiene, un requisito fondamentale per cucine e ambienti alimentari.



QUICK BLOCK: VELOCITÀ, PRATICITÀ E SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

PROMOZIONE INSTALLAZIONE 2025

In **REGALO** la torcia ultra luminosa
Contatta l'agenzia in zona



- ✓ 1000 lm
- ✓ 1000 m
- ✓ N. 1 batteria ricaricabile e n. 3 batterie AAA incluse
- ✓ Power bank