

RIDGID®

EXPRESS

yourself

25 YEARS OF PRESSING



PROMOZIONE Validità: febbraio – maggio 2025



PROMO
GANASCIA
IN OMAGGIO

15
KN

GANASCE PER
RAME/ACCIAIO:
12-28 mm

GANASCE PER
MULTISTRATO:
12-32 mm



RP 115 MICRO PRESSATRICE



PESO
< 2.0 KG



DIMENSIONI MICRO,
PRESTAZIONI MACRO!



VELOCE
03
SEC



MANEGGEVOLE
210°



UTILIZZO PIÙ FACILE
CON UNA SOLA MANO

- La più piccola e leggera al mondo
- Utilizzo con una sola mano
- Impugnatura SlimGrip™ per un perfetto bilanciamento
- Testa girevole 210°, ideale in spazi ristretti
- Micro ganasce per ridurre i pesi
- Solo 1,3 kg!



**SCEGLI LA
GANASCIA
IN OMAGGIO**

RP 115 CON GANASCE
M15-18-22

76948

€ 1.139,-

RP 115 CON GANASCE
V15-22-28

76958

€ 1.139,-

RP 115 CON GANASCE
TH 16-20-26

76968

€ 1.139,-

RP 115 CON GANASCE
U16-20-25

76978

€ 1.139,-

19
KN

GANASCE PER
RAME/ACCIAIO:
12-35 mm

GANASCE PER
MULTISTRATO:
12-40 mm



RP 219 PRESSATRICE COMPATTA



PESO
< 2.0 KG



TESTA GIREVOLE
350°



ACCESSO COMPLETO
A TUTTE LE INFORMAZIONI
DELLA PRESSATRICE



SOLUZIONI MULTIPLE
DI ALIMENTAZIONE



GAMMA COMPLETA DI
GANASCE DA 19 KN

- Design in-linea ultra leggero
- Sensore pressata Press-Check!
- Display OLED & Bluetooth
- Soluzioni multiple di alimentazione
- Testa girevole 350°
- Intervallo di manutenzione: 32.000 Pressate!



**SCEGLI LA
GANASCIA
IN OMAGGIO**

RP 219 + BATTERIA &
CARICABATTERIE

69073

€ 1.129,-

RP 219 + BATTERIA &
CARICABATTERIE CON KIT
3 GANASCE

€ 1.449,-



32
KN



GANASCE PER
RAME/ACCIAIO:
12-108 mm
GANASCE PER
MULTISTRATO:
12-75 mm



32
KN



GANASCE PER
RAME/ACCIAIO:
12-108 mm
GANASCE PER
MULTISTRATO:
12-75 mm



RP 350 / 351 PRESSATRICI

- Design in-line o pistol grip
- Nuovo motore RIDGID con tecnologia brushless
- Nessun intervallo di manutenzione
- Testa girevole continua
- Sensore plus perno di chiusura
- Press-Check! E pressate veloci!



NESSUN INTERVALLO
DI MANUTENZIONE



ACCESSO COMPLETO
A TUTTE LE
INFORMAZIONI
DELLA PRESSATRICE




SOLUZIONI MULTIPLE
DI ALIMENTAZIONE



GAMMA COMPLETA DI
GANASCE DA 32 KN



TECNOLOGIA MOTORE
BRUSHLESS



VELOCE



TESTA GIREVOLE
CONTINUA



CICLI DI PRESSATURA
> 100.000



fino a 28 mm

€ 140,-



32-35 mm

€ 145,-



ganascia
multistrato 40 mm

€ 185,-

RP 350
SENZA ALIMENTAZIONE

69848

€ 1.499,-

KIT 2 BATTERIE 2.5 AH &
CARICABATTERIE

61743

€ 330,-

RP 350-C ALIMENTAZIONE
A CORRENTE

67123

€ 1.649,-

RP 351
SENZA ALIMENTAZIONE

69853

€ 1.499,-

KIT 2 BATTERIE 5.0 AH &
CARICABATTERIE

45433

€ 400,-

RP 351-C ALIMENTAZIONE
A CORRENTE

67263

€ 1.649,-



anello 42 mm
e 54 mm M

€ 625,-



attuatore

€ 225,-



anello 63 TH

€ 625,-



ganascia
multistrato 50 mm

€ 290,-

PANORAMICA GANASCE COMPATTE

RP 251



RP 115

RP 219



GANASCE	RP 115		RP 251 RP 240 RP 241		RP 219	
	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO
	Ganasce 15 kN (V & M) da 12 a 28* mm	Ganasce 15 kN (TH & U) da 12 a 32 mm	Ganasce 24 kN (V & M) da 12 a 35 mm	Ganasce 24 kN (TH, U, RF-S) da 12 a 32 mm	Ganasce 19 kN (V & M) da 12 a 35 mm	Ganasce 19 kN (TH, U, G) da 12 a 40 mm
	75523 V12 76993 V14 75528 V15 76998 V16 75533 V18 75538 V22 75543 V28	77003 TH12 77008 TH14 75478 TH16 75483 TH20 75488 TH25 77013 TH26 75493 TH32	22588 V12 22593 V14 22598 V15 22603 V16 22608 V18 22613 V22 22618R V28	24708 TH14 24713 TH16 24718 TH18 24723 TH20 24728 TH26 24733 TH32	69183 V12 69188 V14 69193 V15 69198 V16 69203 V18 69208 V22 69213 V28 69218 V35	69223 TH12 69228 TH14 69233 TH16 69238 TH18 69243 TH20 69248 TH25 69253 TH26 69258 TH32
	75498 M12 75503 M15 75508 M18 75513 M22	77018 TH32-HENCO 77023 U14 77028 U15 75458 U16 77033 U18 75463 U20 75468 U25 75473 U32	76503 M12 76508 M15 76513 M18 76518 M22 76523 M28 76528 M35	24738 TH32-HENCO 22908 U14 22913 U16 22918 U18 22923 U20 22928 U25 22933 U32	69153 M12 69158 M15 69163 M18 69168 M22 69173 M28 69178 M35	69263 TH32-HENCO 69268 TH40 69273 TH40-HENCO 69278 U14 72588 U15 69283 U16 71823 U18 69288 U20 69293 U25 69298 U32 69303 U40 69308 G16 69313 G20 69318 G26 69323 G32 69328 G40

INSERTI & GANASCIA PER INSERTI	RP 115		RP 251 RP 240 RP 241		RP 219	
	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO
	75453 Ganascia per inserti 15 kN		NON DISPONIBILE		69333 Ganascia per inserti 19 kN	
	Inserti 15 kN (V) da 12 a 28 mm	Inserti 15 kN (TH & RF) da 12 a 32 mm	NON DISPONIBILE		Inserti 19 kN (V) da 12 a 28 mm	Inserti 19 kN (TH & RF) da 12 a 32 mm
	69403 V12 69408 V14 69413 V15 69418 V16 69423 V18 69428 V22 69433 V28	69368 TH14 69373 TH16 69378 TH18 69383 TH20 69388 TH26 69393 TH32			69403 V12 69408 V14 69413 V15 69418 V16 69423 V18 69428 V22 69433 V28	69368 TH14 69373 TH16 69378 TH18 69383 TH20 69388 TH26 69393 TH32
		69398 TH32-HENCO 69338 RF12 69343 RF16 69348 RF20 69353 RF25 69358 RF32				69398 TH32-HENCO 69338 RF12 69343 RF16 69348 RF20 69353 RF25 69358 RF32

PIATTAFORMA DI BATTERIE	RP 115		RP 251 RP 240 RP 241		RP 219	
	Batteria e caricabatterie da 12 V Batteria da 2.5 Ah - 55183; Caricabatterie da 12 V - 55198 (EU)				Batteria e caricabatterie da 18 V Batteria da 2.5 Ah - 56513; Batteria da 5.0 Ah - 56518; Caricabatterie 230 V - 56523 (EU)	
	*La tensione massima della batteria (V Max) è di 12 V, mentre la tensione nominale è di 10,8 V. V Max rappresenta la tensione a circuito aperto della batteria misurata su una batteria completamente carica senza carico di lavoro.				Set di 2 batterie da 2,5 Ah + caricabatterie - 61743; Set di 2 batterie da 5,0 Ah + caricabatterie - 45433	

PANORAMICA GANASCE STANDARD E ACCESSORI



	RP 350 RP 351 RP 352 XL		APPLICAZIONE DI UTENSILI STANDARD
	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO	
GANASCE	 Ganasce 32 kN (V & M) da 12 a 54 mm 83096 V12 86256 V14 83106 V15 86266 V16 83116 V18 83126 V22 83136 V28 83146 V35 83156 V42 83166 V54	 Ganasce 32 kN (TH, U) da 12 a 50 mm 86536 TH14 86546 TH16 86556 TH18 86566 TH20 85393 TH25 8657 TH26 86586 TH32 86596 TH32 - HENCO 85398 TH40 65403 TH50	 STRUTSLAYR® Cat. # 64058, 64053 (Fornisce un taglio di qualità Fab Shop su profilati 41 x 41 mm e 41 x 21) *Non utilizzabile con RP 352-XL.
	69868 M12 69873 M15 69878 M18 69883 M22 69888 M28 69893 M35	86616 U14 86626 U16 86636 U18 86646R U20 86656 U25 86666 U32 65408 U40 65413 U50	
PIATTAFORMA DI BATTERIE	 Batteria e caricabatterie da 18 V Batteria da 2,5 Ah - 56513; Batteria da 5,0 Ah - 56518; Caricabatterie 230 V - 56523 (EU) Set di 2 batterie da 2,5 Ah + caricabatterie - 61743; Set di 2 batterie da 5,0 Ah + caricabatterie - 45433		

	RP 350 RP 351 RP 352 XL	
	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO
ATTUATORE & ANELLI	 69908 Attuatore 32 kN	
	Anelli 32 kN (M) da 42 a 54 mm 69913 M42 69918 M54	Anelli 32 kN (TH, U) da 63 mm 71828 U63 71833 TH63
		

	RP 352 XL	
	RAME/ACCIAIO	MULTISTRATO
ATTUATORE XL & ANELLI XL	 75823 Attuatore 32 kN -XL	
	Anelli 32 kN-XL (M) da 66,7 a 108 mm 75828 M66,7 75833 M76,1 75838 M88,9 75843 M108,0	
		



32
kN

RP 352-XL:
12-108 mm
XL M-PRESS:
66,7-108 mm



EFFICIENZA SENZA PARAGONI



AVANZAMENTO-VELOCE PER UNA PRESSATA XL



CORSA DEL PISTONE QUICKSWITCH™



PRESSATE SICURE CON PRESS-CHECK!



ELETTRONICA AVANZATA

RP 352-XL PRESSATRICE

- Pressa raccordi profilo m fino a 108 mm con un solo ciclo di pressata
- Non necessita' di un secondo attuatore
- Avanzamento veloce, solo 12 sec. Su 108 mm
- Corsa del pistone QUICKSWITCH™
- Pressate sicure con press-check!
- Intervallo di manutenzione: 32.000 Pressate!

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

75798	Kit Pressatrice RP 352-XL (senza Attuatore 32 kN-XL)	€ 2.079,-
75803	Kit Pressatrice RP 352-XL con Attuatore 32 kN-XL	€ 2.379,-

Attuatore 32 kN-XL e anelli di pressatura (66,7-108 mm) per RP 352-XL

75823	Attuatore 32 kN-XL	€ 329,-
75828	Anello di Pressatura 32 kN-XL Profilo M 66,7 mm	€ 1.099,-
75833	Anello di Pressatura 32 kN-XL Profilo M 76,1 mm	€ 1.099,-
75838	Anello di Pressatura 32 kN-XL Profilo M 88,9 mm	€ 1.199,-
75843	Anello di Pressatura 32 kN-XL Profilo M 108 mm	€ 1.299,-

GANASCE ORIGINALI RIDGID

**NON LASCIARE
NULLA AL CASO!**

- Progettate e costruite in Svizzera e in Germania in stretta collaborazione con i maggiori Produttori di raccordi.
- Realizzate in acciaio super resistente per una durata maggiore.
- Multi-indurimento per garantire un'usura minima e massimi risultati di pressatura.
- Finitura speciale della superficie per ottimizzare la protezione dalla corrosione.
- Sicurezza totale: implosione sicura e garantita alla fine della vita.
- Completamente supportate dalla RIDGID Lifetime contro potenziali difetti del materiale ed errori di montaggio.




24
KN

GANASCE PER
RAME/ACCIAIO:
12-35 mm

GANASCE PER
MULTISTRATO:
14-32 mm

RP 251

LA PIÙ
POTENTE
PRESSATRICE
COMPATTA



NESSUN INTERVALLO
DI MANUTENZIONE



DESIGN ERGONOMICO
E IN LINEA. GRILLETTO
POSIZIONATO IN AVANTI



< 2 KG



360°

TESTA GIREVOLE
CONTINUA



TECNOLOGIA MOTORE
BRUSHLESS

UTENSILI PIÙ INTELLIGENTI CON L'APP RIDGID LINK.

Traccia i dati dell'utensile e massimizza
le prestazioni in cantiere.



CONTATORE

- Traccia l'utilizzo degli utensili con il contatore di cicli intelligente

ASSISTENZA

- Sapere quanti cicli mancano alla manutenzione
- Usa la posizione per trovare un centro di assistenza RIDGID® vicino a te

BATTERIA

- L'app mostra la durata della batteria in tempo reale

INDIVIDUAZIONE

- Visualizza la posizione del luogo in cui è stato visto per l'ultima volta il vostro utensile abilitato a RIDGID Link

SUPPORTO

- Trova facilmente manuali per l'operatore, video e altro ancora

COME INIZIARE:

1. Scaricare l'applicazione RIDGID Link da Apple Store o Google Play.
2. Aprire l'app e accedere utilizzando le credenziali di RIDGID.com o creare un nuovo account.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per registrare lo strumento.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

78308	RP 251 solo pressatrice
78318	RP 251 Kit pressatrice e batteria e caricabatteria senza ganasce
78268	RP 251 Kit pressatrice e batteria e caricabatteria con ganasce a profilo V (15, 22, 28)
78278	RP 251 Kit pressatrice e batteria e caricabatteria con ganasce a profilo TH (16, 20, 26)
78288	RP 251 Kit pressatrice e batteria e caricabatteria con ganasce a profilo M (15, 22, 28)

PRODOTTI ABBINATI ALLA PRESSATURA



PC 116 TAGLIATUBI MOTORIZZATO

- Fornisce un taglio accurato e preciso su un'ampia gamma di materiali per tubi fino a 108 mm max 3 mm su acciaio inox e 6 mm su multi-strato e lo rende il tagliatubo ideale per uso quotidiano;
- Risparmia tempo e fatica grazie alla sua rapida configurazione e caratteristiche operative;
- Può essere facilmente trasportato in cantiere o utilizzato in produzione.

70003

€ 1.249,-



65-S TAGLIATUBI AD AZIONE RAPIDA PER ACCIAIO INOX FINO A 65 MM

31803

€ 110,-



35-S TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX CON AVANZAMENTO A VITE FINO A 35 MM

29963

€ 75,-



RC-2375 CESOIA PER TUBI IN PLASTICA CON AZIONE A CRICCO CRICCO FINO A 63 MM

30088

€ 149,-



RC-1625 CESOIE PER TUBI IN PLASTICA CON AZIONE A CRICCO FINO A 42 MM

23498

€ 75,-



RIDGID Link!

App gratuita con contatore intelligente dei cicli di pressatura, stato batteria / Stato della pressatrice, utilizzo negli ultimi 30 giorni, Geolocalizzazione della pressatrice ultima posizione rilevata, Modalità di controllo e molto altro ancora.

Termini e condizioni:

Acquista i prodotti RIDGID che hanno il simbolo con l'omaggio tra il 01/02/25 e 31/05/25 e ricevi l'omaggio abbinato ritirandolo presso il Distributore Autorizzato RIDGID dove è stato effettuato l'acquisto. Ridge Tool si riserva il diritto di rifiutare le richieste se i documenti non sono stati emessi nel periodo sopracitato. Questa promozione è valida solo per gli utenti finali, non per i distributori.

Come ricevere il tuo regalo: Registrati entro il 30/06/25 sul sito [RIDGID.eu/it-promo](https://www.ridgid.eu/it-promo) e carica la fattura di acquisto dei prodotti in promozione e scegli la ganaschia compatibile con la pressatrice e la riceverai entro Giugno 2025.

Ogni fattura caricata dà diritto a ricevere un omaggio per ogni PRESSATRICE ACQUISTATA. Non danno diritto a ricevere l'omaggio gli acquisti relativi agli accessori.

*Per maggiori dettagli consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).

DISTRIBUTORE