BMinforma

WOW CHE PREZZI !

APRILE • MAGGIO • GIUGNO • LUGLIO



X-pro EVO

FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON **CUSTODIA**

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni

CODICE 1330 **€ 21,50**

reddot design award honourable mention 2013

X-pro

FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON **CUSTODIA**

CODICE 1325 **€ 21,00**

reddot design award honourable mention 2009

Beta

FORBICI PER ELETTRICISTI FXS

- Lame in acciaio con microdentatura
- Taglio fino a 50 mm²
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola
- Perno anti-allentamento

CODICE 011280095 **€ 23,30**

FORBICI HEAVY DUTY

CODICE 1320 **€ 11,00**

COLTELLO UNIVERSALE BILAMA

- Con custodia e 5 lame di ricambio

CODICE 1363 **€ 19,00**

BMC GROUP

ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

ERGONOMICHE
Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

POTENTI
Batterie ricaricabili 18V Li-Ion da 2Ah o 5Ah

INTELLIGENTI
Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

VERSATILI
Ampia scelta di tipologie e referenze

SCOPRI DI PIÙ

AGGRAFFATRICE
OLEODINAMICA A BATTERIA • **55 kN**

CODICE 37A055
Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 37A055A1
Pressa a batteria 55 kN
+ SERIE MATRICI per terminali non isolati da 10 a 240 mm²
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

MATRICI INCLUSE

AGGRAFFATURA
di terminali (non isolati, standard DIN, media tensione, in alluminio, bimetallici, preisolati, a bussola), giunti e derivazioni a C.

TAGLIO
di cavi o funi.

DUE TIPOLOGIE DI UTENSILE:
in-line per una maggiore leggerezza e maneggevolezza, tradizionale **a pistola** caratterizzate da un motore più potente per sviluppare forze da 62kN e 130kN.



Lo sai che?
- Con le attrezzature in-line puoi utilizzare la batteria da 5.0 Ah per una maggiore durata di utilizzo!
- Le matrici **SERIE83** e **SERIE84** sono comuni ad altri utensili e testate a catalogo.
- Sono fornite con caricabatterie e custodia rigida in plastica.

TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI
OLEODINAMICA A BATTERIA • **55 kN**

CODICE 37T055
Pressa a batteria 55 kN
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

AGGRAFFATRICE
OLEODINAMICA A BATTERIA • **62 kN**

CODICE 38A062
Pressa a batteria 62 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

AGGRAFFATRICE
OLEODINAMICA A BATTERIA • **130 kN**

CODICE 38A130
Pressa a batteria 130 kN (apertura C 27 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

CODICE 38A130L
Pressa a batteria 130 kN (apertura C 45 mm)
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia

TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI
OLEODINAMICA A BATTERIA • **130 kN**

CODICE 38T130
Pressa a batteria 130 kN
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah
+ caricabatteria + cassetta custodia



PINZA AGGRAFFATRICE PER **TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²**

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati

CODICE 523 **€ 175,00**



PINZA AGGRAFFATRICE **A MANICI LUNGHI** PER **TERMINALI NON ISOLATI 6÷50 mm²**

- Aggraffatura esagonale

CODICE 510 **€ 142,50**



PINZA AGGRAFFATRICE **A MANICI LUNGHI** PER **TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²**

- Aggraffatura esagonale

CODICE 512 **€ 215,00**

AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE **50 kN** PER **TERMINALI FINO A 240 mm²**

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- cassetta custodia

CODICE 1823P **€ 689,00**

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm²
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm²
- cassetta custodia

CODICE 1823A1 **€ 879,00**

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm²
- cassetta custodia

CODICE 1823A2 **€ 849,00**

Assortimento completo di:
- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²**
- cassetta custodia

CODICE 1823A3 **€ 879,00**

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE82**

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE **120 kN** PER **TERMINALI FINO A 400 mm²**

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffattura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN, apertura a "C" **25 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE 184P **€ 1.239,00**

Pressa 120 kN, apertura a "C" maggiorata **42 mm**, completa di cassetta custodia

CODICE 184PL **€ 1.449,00**

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

TESTATA AGGRAFFATRICE
per terminali fino a 240 mm²

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE82**

\+

SERIE DI MATRICI
per capicorda non isolati da 10 a 185 mm²

TESTATA FORALAMIERE
Capacità di foratura
Tondo Ø 60,5 mm
Quadrato 50x50 mm
Rettangolare 65 x 38 mm

TESTATA TRANCIACAVI
Cavo Cu/Al Ø: 32 mm
Tondino Cu Ø: 25 mm
Tondino Al Ø: 22 mm
Tondino Ferro Ø: 16 mm

PRESSA OLEODINAMICA MANUALE 50 kN CON 3 TESTATE INTERCAMBIALI

- Due velocità di lavoro per ottenere due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido e l'altra di operazione
- Dispositivo di interruzione automatico di fine lavoro che garantisce l'uniformità di esecuzione delle operazioni
- Dispositivo di rilascio con comando a pulsante per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

CODICE 200 **€ 999,00**

CODICE 575 **€ 154,00** **TRANCIACAVI A CRICCHETTO** PER CAVI Al-Cu FINO A Ø **32 mm**

CODICE 576 **€ 210,00** **TRANCIACAVI A CRICCHETTO** PER CAVI Al-Cu FINO A Ø **50 mm**

AGGRAFFATRICI CRIMPAR

ALTO FATTORE DI DEMOLTIPLICAZIONE
Massima forza con minimo sforzo.

MOVIMENTO DI AGGRAFFATURA PARALLELO
Compressione simmetrica = uniformità dell'aggraffatura.

MATRICI INTERCAMBIABILI
Una sola pinza, tutte le matrici che vuoi!

GUARDA IL VIDEO

PINZA E MATRICI IN PERFETTO ORDINE!

VALIGETTA VUOTA + VITI CRIMPAR

CODICE 53K000 **€ 22,40**

MATRICI PER **PINZE CRIMPAR**

Matrice per terminali preisolati 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02H

Matrice per terminali a bussola 0,5÷4 mm²
CODICE 53M02E

Matrice per terminali a bussola 6÷16 mm²
CODICE 53M2E1

Matrice per terminali a bussola 16-25-35 mm²
CODICE 53M5D2

Matrice per terminali a bussola 25-50 mm²
CODICE 53M5D1

Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm²
CODICE 53M2E4

Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm²
CODICE 53M2E5

Matrice per connettori coassiali RG 58-59-62-6
CODICE 53M03C

Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm²
CODICE 53M5N2

Matrice per terminali non isolati in rame 10÷25 mm²
CODICE 53M5N1

Matrice per terminali serie M620 0,5÷2,5 mm² Posizionatore incluso
CODICE 53M2C2

Matrice per terminali conn. rapida preisolati femmina a bandiera 0,5÷2,5 mm²
CODICE 53M02F

Matrice per connettori solari MC4 2,5÷6 mm²
CODICE 53MMC4

Matrice per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm²
CODICE 53M02C

Posizionatori per matrice 53M02C (per terminali a connessione rapida non isolati maschio e femmina)
CODICE 53L02C

Matrice per terminali di coda 0,25÷6 mm²
CODICE 53M13C

*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H, 53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

CRIMPAR **€ 23,40/CAD**

PINZA AGGRAFFATRICE
SENZA MATRICI

CODICE 53P000 **€ 56,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm²**



CODICE 53PMC4 **€ 79,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm²**



CODICE 53P02H **€ 79,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**



CODICE 53P02E **€ 79,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**



CODICE 53P2E1 **€ 79,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm²**



CODICE 53P5D1 **€ 79,00** CRIMPAR

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm²**



CODICE 534 **€ 47,50** **CRIM**

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm²**



CODICE 537 **€ 55,50** **CRIM**

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm²**



CODICE 539 **€ 61,00** **CRIM**

PINZA AGGRAFFATRICE
PER **TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm²**



CODICE 533 **€ 74,50** **CRIM**

PINZA AGGRAFFATRICE **+ 5 MATRICI**
IN VALIGETTA

INSERIMENTO RAPIDO DELLE MATRICI SENZA BISOGNO DI UTENSILI

Per terminali
preisolati 0,25÷6 mm²



Per terminali
a bussola 0,5÷4 mm²

Per terminali
a bussola 6÷16 mm²

Per terminali
in ottone aperti 0,5÷6 mm²

Per terminali
non isolati in rame 0,5÷10 mm²

CODICE 5305 **€ 99,00** **CRIM**

PINZA AD **AGGRAFFATURA QUADRATA** PER **TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm²**



Per terminali a bussola
- cavo singolo
- cavo doppio
- nudi/preisolati
- 0,08÷16 mm²



CODICE 53816 **€ 153,00** **CRIMQ**

Ti suggeriamo

PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45



- Taglio e spelatura del cavo

CODICE 549 **€ 89,50** **RJ**

PINZA AGGRAFFATRICE PER
CONNETTORI MODULARI 8P8C RJ45 PASSANTI E TRADIZIONALI





- Taglio automatico dei fili in eccesso (RJ45 passanti)

CODICE 53P5YA **€ 71,50** **RJ**

SPELAFILI AUTOMATICO

- Sezione 0,2-6 mm²

CODICE 1370 **€ 28,80**

VALIGETTA ORGANIZER CON 12 VASCHETTE ASPORTABILI
Beta

Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto

DIMENSIONI:
300x145x330mm

CODICE 020800000 **€ 36,00**

+ ASSORTIMENTO
6.000 BUSSOLA PREISOLATI 0,75-16 mm²

DETTAGLIO ASSORTIMENTO

PORTAMINUTERIE INCLUSO

CODICE P035 **€ 149,00**

COMBINAZIONE ARREDO OFFICINA RSC50 2.0 D

Composta da:

- 1 piano di lavoro da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

+ 224 UTENSILI

37 UTENSILI — M391

14 UTENSILI — M392



53 UTENSILI — M394

120 UTENSILI — M395

CODICE 050001090 **€ 3.390,00**

Beta RSC24

CASSETTIERA MOBILE RSC24/7-FO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

7 CASSETTI
da 588x367 mm montati
su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm



+ 224 UTENSILI

37 UTENSILI — M391



14 UTENSILI — M392

53 UTENSILI — M394

120 UTENSILI — M395

CODICE 024004037 **€ 1.299,00**

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE MULTIUSO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SOLO 11,4 KG!

CODICE 056000005 **€ 169,00**

ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Morsetti scorrevoli (2 pezzi)
- Morsetti fissi (2 pezzi)
- Supporto in lamiera (2 pezzi)

TROLLEY PORTAUTENSILI BKOSMOS

Manico abbattibile per facilitare l'accesso agli utensili

Realizzato in tessuto tecnico

Struttura rigida e rinforzata

Tasca frontale con porta badge

Vaschetta porta-minuterie inclusa nel doppio fondo

Zip doppio cursore con foro per lucchetto

Trolley system telescopico

2 ampie tasche laterali

Pannello interno portautensili mobile

4 ruote piroettanti Ø 52mm

2 ganci porta sonda tirafili

DIMENSIONI:
380x250x430 mm
Peso: 4,8 kg

CODICE 021080300 **€ 119,00**

VALIGIA RIGIDA + 74 UTENSILI

In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

DIMENSIONI:
400x300x140 mm

Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti

Sagome degli utensili per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Modulo termoformato in morbida spugna EVA

Elastici robusti per trattenere gli utensili

74 UTENSILI

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

1/4"

	882P/80		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4
	895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48	◍	150 mm

	1272MQ/F	2X ⊕	PH1X80 PH2X100 1000 V
	1274MQ/F	4X ◐	3,5X100 - 4,5X100 5,5X125 6,5X150 mm 1000 V
	111		200 mm
	96	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1128FXS		
	1150MQ		180 mm 1000 V
	1777 BMT		19 mm
	1253	◐	3,5x100 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm

CODICE 020540380 **€ 239,00**

MINI BORSA PORTAUTENSILI C3
IN TESSUTO TECNICO

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura in velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla

DIMENSIONI:
230x110x320 mm

CODICE 021030000 **€ 39,00**

CESTELLO PORTAUTENSILI C11

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio

DIMENSIONI:
410x230x250 mm

CODICE 021110000 **€ 57,00**

CHIAVE SNODABILE A DOPPIA CROCE PER QUADRISTI

- Attacco quadro maschio da 1/4" per l'utilizzo di chiavi a bussola manuali
- Doppia croce ruotante per selezionare comodamente l'impronta da utilizzare
- Giunto snodabile magnetico per esercitare maggiore forza

5 mm 6-7 mm 8-9 mm 5-6-7 mm 8-9 mm 10 mm 1/4" 3-5 mm 1/4" mm

CODICE 016000010 **€ 22,90**

INQUADRA IL QR E SCARICA IL CATALOGO ELETTROBETA ABIGLIAMENTO DA LAVORO

CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI STÄUBLI E ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO

CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2

CODICE FTV0011

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • **Sezione 4 - 6 mm²**

CODICE FTV0012

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2
Guscio isolante incluso • **Sezione 10 mm²**

SET COMPLETO DI UTENSILI PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2, IN ROBUSTA VALIGETTA

DIMENSIONI:
444x118x350 mm

Completa di:
n.1 tranciacavi
n.1 pinza spelacavi
n.1 pinza ad aggraffatura parallela per MC4, MC4-Evo 2
n.1 posizionatore per MC4
n.1 posizionatore per MC4-Evo 2
n.1 avvitatore con controllo di coppia
n.1 utensile di montaggio e sbloccaggio
n.1 spina di prova MC4
n.1 spina di prova MC4-Evo 2
n.10 tappi di protezione femmina
n.10 tappi di protezione maschio

Configurata per contatti aperti (4 - 6- 10 mm²)

CODICE FTV0071

CONNETTORI DI DERIVAZIONE MC4-Evo 2



Coppia di connettori di derivazione MC4-Evo 2
(Presa + Spina)

CODICE FTV0021

CONNETTORI DI DERIVAZIONE A Y CABLATI MC4-Evo 2



Coppia di connettori di derivazione a Y cablati MC4-Evo 2
(Spina x2, Presa x1 + Presa x2, Spina x1)

CODICE FTV0031

SET DI CHIAVI MULTIFUNZIONE PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

CODICE FTV0051

PINZA AD AGGRAFFATURA PARALLELA PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

Sezione 4 - 6 - 10 mm²



CODICE FTV0041

INQUADRA IL QR E SCARICA IL CATALOGO
sui connettori fotovoltaici MC4-EVO 2 ORIGINALI STÄUBLI e attrezzature per il cablaggio

BM SPA
Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano - Milano (Italy)
Tel. +39 02 8923911 r.a. - Fax +39 02 8256873
info@bm-group.com
www.bm-group.com

Part of Gruppo Beta

Offerta valida dal **01.04.2025** al **31.07.2025**
salvo esaurimento scorte.
Prezzi consigliati in Euro, IVA esclusa.
Le immagini sono indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura.