

TVCC | ANTINTRUSIONE | VIDEOCITOFONIA | CONTROLLO ACCESSI

# PROMO

VALIDA DAL 1 AL 30 APRILE 2025

O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



**PREZZI NETTI**

(IVA ESCLUSA)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

OFFERTA VALIDA DAL 1 AL 30 APRILE 2025, SALVO EVENTUALI VARIAZIONI DI PREZZO E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.  
RISERVATA AGLI INSTALLATORI CON PARTITA IVA, C/O I DISTRIBUTORI ADERENTI E NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO.  
I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI I.V.A.

# CONTENUTI

03

TECNOLOGIA HDCVI

05

TECNOLOGIA IP

06

ACCESSORI TVCC

07

ANTINTRUSIONE WIRELESS AIRSHIELD

09

VIDEOCITOFONIA 2-FILI E IP

10

CONTROLLO ACCESSI- SOLUZIONI B&B



# TECNOLOGIA HDCVI

L'interfaccia video composita ad alta definizione (HDCVI) è lo **standard di riferimento brevettato da Dahua per la trasmissione dati su cavo coassiale**. La tecnologia HDCVI supporta **risoluzioni fino a 4K**, può trasmettere simultaneamente **audio, video, dati e alimentazione su di un solo cavo** coassiale (a lunga distanza e in tempo reale, senza alcuna perdita di segnale) ed è di **facilissima implementazione**, anche, e soprattutto, su impianti già esistenti.

## Videoregistratori HDCVI 2MP

### XVR4104C-I(1T)

M-0032887

**CON SSD INTEGRATO**



**Wiz Sense AI**

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 4+1 canali IP a 6 MP con SSD interno da 1 TB, max. banda 32 Mbps, Smart 1U, 12V

**€ 135,00 PREZZO NETTO**

### XVR4108C-I

M-0015732

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 8+2 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 32 Mbps, Smart 1U, 12V

**€ 80,00 PREZZO NETTO**

## Telecamere HDCVI 2MP



**Serie Lite**

### HAC-HFW1200T-S6

M-0032168

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 2 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V

**€ 30,00 PREZZO NETTO**



### PFA134

M-0002473

Box di giunzione

**€ 6,00 PREZZO NETTO**



**Serie Lite**

### HAC-HFW1200R-Z-S6

M-0032165

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 2 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 80 m, 12V

**€ 58,00 PREZZO NETTO**



### PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

**€ 10,00 PREZZO NETTO**



**Serie Lite**

### HAC-HDW1200TLM-S6

M-0032495

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, 12V

**€ 28,00 PREZZO NETTO**



### PFA13A-E

M-0002480

Box di giunzione

**€ 5,70 PREZZO NETTO**



**Serie Lite**

### HAC-HDW1200T-Z-S6

M-0032167

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 2 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12V

**€ 57,00 PREZZO NETTO**



### PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

**€ 10,00 PREZZO NETTO**

## Videoregistratori HDCVI 5MP

### XVR5104HS-I3(1T)

M-0032666

**CON SSD INTEGRATO**



**Wiz Sense AI**

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP con SSD interno da 1 TB, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

**€ 150,00 PREZZO NETTO**

### XVR5116HS-I3

M-0019947

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 128 Mbps, Compact 1U, 12V

**€ 185,00 PREZZO NETTO**

### XVR5108HS-I3

M-0015641

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

**€ 118,00 PREZZO NETTO**

## Telecamere HDCVI 5MP



**Serie Lite**

HAC-HFW1500T-S2

M-0015347

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V

€ 38,00  
PREZZO NETTO



PFA134

M-0002473

Box di giunzione

€ 6,00  
PREZZO NETTO



**Serie Lite**

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12V

€ 70,00  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 10,00  
PREZZO NETTO



**Serie Lite**

HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, 12V

€ 37,00  
PREZZO NETTO



PFA13G

M-0014734

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO




**Serie Lite**

HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12/24V

€ 70,00  
PREZZO NETTO



PFA13F

M-0013784

Box di giunzione

€ 20,00  
PREZZO NETTO

## KIT HDCVI

### KIT-XVR4CHSSD(1T)

M-0036085

Kit HDCVI con 1x recorder XVR5104HS-I3(1T) da 4 canali con SSD da 1 TB integrato + 2x telecamere bullet HAC-HFW1500T-S2 da 5 MP con ottica 3.6 mm

€ 205,00 PREZZO NETTO



XVR5104HS-I3(1T)

CON SSD INTEGRATO

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP con SSD interno da 1 TB, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

HAC-HFW1500T-S2

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V

### KIT-XVR8CH

M-0036086

Kit HDCVI con 1x recorder XVR5108HS-I3 da 8 canali con 1 slot HDD + 2x telecamere bullet HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2 da 5 MP con ottica 2.7~12 mm

€ 230,00 PREZZO NETTO



XVR5108HS-I3

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12V

# TECNOLOGIA IP

La tecnologia IP si basa sulla **conversione in dati digitali delle immagini e dell'audio** della telecamera. La conversione e compressione IP dei dati viene effettuata a bordo camera e poi questi sono inviati tramite rete ethernet a un dispositivo preposto per l'archiviazione. La serie Lite, nello specifico, è adatta agli utenti che desiderano **alta qualità a un prezzo vantaggioso**. Presenta un rapporto costo/prestazioni elevato, **ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese**.

## Videoregistratori IP entry-level



NVR2104HS-P-I2(960G)

M-0033359

**CON SSD INTEGRATO**

NVR AI WizSense 4 canali IP fino a 12 MP con SSD interno da 960 GB, max. banda 80 Mbps, 4 porte PoE (<38 W), Compact 1U, 12V

**€ 210,00** PREZZO NETTO

NVR2108HS-8P-I2

M-0020462

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, max. banda 144 Mbps, 1 slot HDD, 8 porte PoE (<72 W), Compact 1U, 53V

**€ 180,00** PREZZO NETTO

NVR2116HS-I2

M-0028020

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP, max. banda 144 Mbps, 1 slot HDD, Compact 1U, 12V

**€ 125,00** PREZZO NETTO

## Videoregistratori IP WizSense



NVR5216-EI

M-0030504

NVR AI 16 canali IP fino a 32 MP, max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V

**Wiz Sense AI**

**€ 325,00** PREZZO NETTO

NVR5232-EI

M-0030507

NVR AI 32 canali IP fino a 32 MP, max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V

**€ 365,00** PREZZO NETTO

## Telecamere Serie Lite 4MP



IPC-HFW2441S-S

M-0029488

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, analisi video, 12V/PoE

**€ 78,00**  
PREZZO NETTO



PFA134

M-0002473

Box di giunzione

**€ 6,00**  
PREZZO NETTO




IPC-HFW2441T-ZS

M-0029515

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 60 m, analisi video, 12V/PoE

**€ 142,00**  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

**€ 10,00**  
PREZZO NETTO



IPC-HDW2441T-S

M-0029492

Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, analisi video, 12V/PoE

**€ 78,00**  
PREZZO NETTO



PFA13G

M-0014734

Box di giunzione

**€ 7,00**  
PREZZO NETTO




IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498

Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 40 m, analisi video, 12V/PoE

**€ 125,00**  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

**€ 10,00**  
PREZZO NETTO



Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

## Telecamere WizSense 4K



WizSense

IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266

Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR/LED 30 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 155,00  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 10,00  
PREZZO NETTO




WizSense

IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598

Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 60 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 240,00  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 10,00  
PREZZO NETTO



WizSense

IPC-HDW3849QM-S-IL

M-0035165

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR/LED 30 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 155,00  
PREZZO NETTO



PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 6,00  
PREZZO NETTO



WizSense

IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 50/40 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 235,00  
PREZZO NETTO



PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 6,00  
PREZZO NETTO

## ACCESSORI TVCC

### Cablaggio



PFM923I-5EUN-C

M-0020577

Cavo UTP CAT5E 305 m, rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina LSZH, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma

€ 95,00 PREZZO NETTO

PFM923I-6UN-C

M-0002630

Cavo UTP CAT6 305 m, rip cord, conduttori in OFC/0.53 mm, guaina LSZH, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma

€ 120,00 PREZZO NETTO

### Monitor



LM22-L200N

M-0034245

Monitor ELED Full-HD 22" 16:9, 250 nit, VGA, HDMI, VESA 100x100 mm, 12V, operatività 24/7

€ 82,00  
PREZZO NETTO



LM24-L200N

M-0034244

Monitor ELED Full-HD 24" 16:9, 250 nit, VGA, HDMI, VESA 100x100 mm, 12V, operatività 24/7

€ 105,00  
PREZZO NETTO



LM32-F200

M-0014740

Monitor LED Full-HD 32" 16:9, 200 nit, VGA, HDMI, VESA 75x75 mm, 220V, operatività 24/7

€ 205,00 PREZZO NETTO



Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

## Switch PoE



CS4006-4ET-60

M-0032448

€ 43,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso



CS4010-8ET-110

M-0032447

€ 73,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso



CS4218-16ET-135

M-0032449

€ 157,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 18 porte (16 PoE 10/100 Mbps <135 W + 2 Gigabit combo), trasmissione PoE a 250 m, 100-240V, alimentatore incluso



CS4226-24ET-240

M-0032456

€ 200,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 26 porte (24 PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit combo), trasmissione PoE a 250 m, 100-240V, alimentatore incluso

## AIRSHIELD - ANTINTRUSIONE WIRELESS

I sistemi di allarme wireless Dahua di nuova generazione comprendono dispositivi estremamente **semplici da installare**, dalle **ottime performance** e **gestibili comodamente tramite app**. Questi prodotti sono perfettamente **integrabili con gli altri sistemi Dahua** e offrono massima flessibilità in termini di connettività.

### Kit antintrusione



ART-ARC3000H-03-FW2-868

M-0015681

€ 220,00  
PREZZO NETTO

Kit allarme wireless 4G (868 MHz) con hub allarme 4G, telecomando, contatto magnetico porta/finestra e sensore PIR

### HUB2



ARC3800H-FW2-868

M-0033509

€ 220,00 PREZZO NETTO

Hub allarme wireless 4G (868 MHz), fino a 150 periferiche, tamper, 220V/batteria ausiliaria

## Accessori Airshield



ARK30T-W2-868

M-0028780

Tastiera wireless (868 MHz), 15 tasti, attivazione tramite password e card IC (2 incluse), buzzer, tamper, 4 batterie AA

€ 50,00 PREZZO NETTO



ARA24-W2-868

M-0016167

Telecomando wireless (868 MHz), 4 tasti (home, away, disarm, SOS), batteria CR2032

€ 20,00 PREZZO NETTO



ARA13-W2-868

M-0020004

Sirena wireless (868 MHz) da esterno IP65, 110 dB, buzzer, tamper, 12V/4 batterie CR123A

€ 71,00 PREZZO NETTO



### ARA12-W2-868

M-0015682

Sirena wireless (868 MHz) da interno, tamper, 2 batterie CR123A

**€ 35,00** PREZZO NETTO



### ARD323-W2-868S

M-0029813

Sensore contatto magnetico (small) porta/finestra wireless (868 MHz) bianco, range <40 mm, tamper, allarme tapparella, batteria CR123

**€ 20,00** PREZZO NETTO



### ARD324-W2-868S

M-0031252

Sensore contatto magnetico (small) porta/finestra wireless (868 MHz) bianco, accelerometro triassiale, 1 IN allarme, range <40 mm, tamper, allarme tapparella, batteria CR123A

**€ 26,00** PREZZO NETTO



### ARD2231-W2-868

M-0030666

Sensore movimento dual-tech (PIR/microonda 24GHz) wireless (868 MHz), tamper, pet immunity, batteria CR123A

**€ 59,00** PREZZO NETTO



### ARD1233-W2-868

M-0016169

Sensore movimento PIR wireless (868 MHz), tamper, pet immunity, batteria CR123A

**€ 39,00** PREZZO NETTO



### ARD1731-W2-868

M-0020544

Telecamera PIR wireless (868 MHz), risoluzione 1600x1200p, IR 12 m, tamper, pet immunity, 3 batterie CR123A

**€ 79,00** PREZZO NETTO



### ARO-CENTRUM-W2-868

M-0033708

Sensore dual tech (PIR/microonda 24GHz) centro finestra wireless (868 MHz) da esterno IP54, antimascheramento, range <6 m, pet immunity, allarme tapparella, 3~3.6V, ARM310-W2-868 incluso

**€ 97,00** PREZZO NETTO



### ARO-VELVET-W2-868

M-0033709

Sensore dual tech (PIR/microonda 24GHz) wireless (868 MHz) da esterno IP65, antimascheramento, range <12 m, 3~3.6V, ARM310-W2-868 incluso

**€ 124,00** PREZZO NETTO

## TVCC e Videocitofonia integrabili



### H5A

M-0034206

Telecamera IP/Wi-Fi 2.4G da interno, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 10 m, alimentatore incluso

**€ 27,00**  
PREZZO NETTO



### IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

M-0033584

Telecamera eyeball IP AI TiOC Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, analisi video AI, 12 V/PoE


**€ 175,00**  
PREZZO NETTO

#### INTEGRABILI CON IL SISTEMA AIRSHIELD!

Videoverifica

Registrazione

Le telecamere diventano a tutti gli effetti un sensore connesso alla centrale di allarme



### VTH5321GW-W

M-0015396

Monitor interno IP/Wi-Fi nero/bianco Android 8.1, display LCD TFT 7" 1024x600, 8 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, 12V/PoE

**€ 198,00**  
PREZZO NETTO

#### INTEGRABILE CON IL SISTEMA AIRSHIELD!

Inserimento/Disinserimento

Consultazione Eventi

Monitoraggio

La periferica touch del videocitofono diventa l'interfaccia ideale per gestire l'hub dal proprio appartamento o abitazione.



# VIDEOCITOFONIA 2-FILI E IP

La linea di videocitofonia Dahua **agevola le comunicazioni tra visitatori e residenti**, fornendo delle vere e proprie piattaforme gestionali della proprietà: una gamma di soluzioni completa e versatile che include **dispositivi bifilari e IP**, adatti a strutture di ogni dimensione. L'**integrazione con prodotti TVCC e allarmi** consente di innalzare notevolmente il livello di sicurezza. Il sistema è **gestibile sia tramite client che App mobile**. Infine, il **protocollo SIP** favorisce l'interoperabilità con le terze parti.

## Soluzione modulare IP

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>VT04202F-P-S2</b><br/>M-0015664<br/>Posto esterno IP/2 fili modulare IP65 IK07, telecamera 2 MP, alimentazione da switch 2 fili/48V/PoE</p> <p><b>€ 115,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |  <p><b>VT04202F-MB5</b><br/>M-0014345<br/>Modulo 5 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 36,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |  <p><b>VT04202F-MI</b><br/>M-0034814<br/>Modulo pannello informativo IP65 IK07 per VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 32,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p><b>VTM125</b><br/>M-0014355<br/>Cornice a 2 moduli per VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 52,00</b><br/>PREZZO NETTO</p>                                                                        |  <p><b>VTM126</b><br/>M-0014352<br/>Cornice a 3 moduli per VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 69,00</b><br/>PREZZO NETTO</p>                                                      |  <p><b>VTM127</b><br/>M-0014356<br/>Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 56,00</b><br/>PREZZO NETTO</p>         |  <p><b>VTM128</b><br/>M-0014357<br/>Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VT04202F-P-S2</p> <p><b>€ 65,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |  <p><b>DEE1010B-S2</b><br/>M-0020560<br/>Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, 12V</p> <p><b>€ 34,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |


## Kit mono-familiare IP

|                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>VTH2621GW-WP</b><br/>M-0027372<br/>Monitor interno IP/Wi-Fi nero/bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE</p> | <p><b>€ 94,00</b> PREZZO NETTO</p> |  <p><b>KTP01L(F)</b><br/>M-0020264<br/>Kit videocitofonico IP con 1 posto esterno, 1 monitor interno bianco, 1 switch unmanaged 4 porte PoE, 1 scatola da incasso</p> <p><b>€ 318,00</b> PREZZO NETTO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kit bi-familiare IP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>VT03311Q-WP</b><br/>M-0020062<br/>Posto esterno IP/Wi-Fi IP65 IK08, telecamera 2 MP, 1/2/4 tasti, lettore card RFID, portanomi retroilluminato, 12V/PoE &lt;6 W</p> <p><b>€ 174,00</b> PREZZO NETTO</p> | <p><b>2x</b></p>  <p><b>VTH2621GW-WP</b><br/>M-0027372<br/>Monitor interno IP/Wi-Fi bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE</p> <p><b>€ 94,00</b> Cad. PREZZO NETTO</p> |  <p><b>CS4006-4ET-60</b><br/>M-0032448<br/>Switch Cloud managed 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps &lt;60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso</p> <p><b>€ 43,00</b> PREZZO NETTO</p> |
| <p><b>Kit Virtuale € 405,00 PREZZO NETTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kit mono-familiare2-fili - Serie EACH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EACH</b></p>  <p><b>KTX01(S)</b><br/>M-0029796<br/>Kit videocitofonico plug&amp;play 2 fili con 1 posto esterno, 1 monitor interno, 1 controller 2 fili, 1 scatola montaggio a parete, 1 alimentatore con cavo</p> <p><b>€ 295,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> | <p><b>Posto interno</b></p>  <p><b>VTH5123H-W-S2</b><br/>M-0035258<br/>Monitor interno 2 fili/Wi-Fi bianco, display LCD TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, alimentazione da controller 2 fili/12 V</p> <p><b>€ 145,00</b><br/>PREZZO NETTO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condominiale 2 fili - Serie EACH



### VT04103F-1

M-0035252

Posto esterno 2 fili modulare con 1 tasto chiamata IP65 IK07, telecamera 2 MP, alimentazione da controller 2 fili/12V

**€ 120,00**  
PREZZO NETTO



### VTNC2113C

M-0034174

Controller 2 fili 48-53V

**€ 110,00**  
PREZZO NETTO




### VTNP-150-48

M-0035747

Alimentatore DIN 48V 150 W

**€ 47,00**  
PREZZO NETTO




### VTH5123H-W-S2

M-0035258

Monitor interno 2 fili/Wi-Fi bianco, display LCD TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, alimentazione da controller 2 fili/12V

**€ 145,00**  
PREZZO NETTO



### VTO4202F-MB5

M-0014345

Modulo 5 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VT04103F-1

**€ 36,00**  
PREZZO NETTO



### VTO4202F-MI

M-0034814

Modulo pannello informativo IP65 IK07 per VT04103F-1

**€ 32,00**  
PREZZO NETTO



### VTM125

M-0014355

Cornice a 2 moduli per VT04103F-1

**€ 52,00**  
PREZZO NETTO



### VTM126

M-0014352

Cornice a 3 moduli per VT04103F-1

**€ 69,00**  
PREZZO NETTO



### VTM127

M-0014356

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VT04103F-1

**€ 56,00**  
PREZZO NETTO



### VTM128

M-0014357

Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VT04103F-1

**€ 65,00**  
PREZZO NETTO



### DEE1010B-S2

M-0020560

Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, 12V

**€ 34,00**  
PREZZO NETTO

## CONTROLLO ACCESSI - SOLUZIONI B&B

Per far fronte alle esigenze delle strutture ricettive Dahua ha studiato una soluzione che permette, tramite smartphone, la **gestione a distanza del check-in del visitatore** tramite l'app B&B Access (scaricabile sia per Android che iOS). La soluzione comprende anche sensori per il rilevazione di monossido di carbonio e di fumo per ottemperare agli obblighi di legge.

### Controllo accessi



### ASI2201H-W-BB

M-0033788

Lettore standalone Wi-Fi IP65 specifico per scenari B&B, display LCD 2.4", sblocco con card Mifare 13.56 MHz, password, RS485 e Wiegand, tastiera touch retroilluminata, 12V

**€ 142,00** PREZZO NETTO



Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).





**PROMO**

**VALIDA DAL 1 AL 30 APRILE 2025**

**O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.**

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)  
info.italy@dahuatech.com | www.dahuasecurity.com/it

